ARROWLOCK

75 SERIES

FIXAČNÍ KLEC A ULIČKA



ARROWQUIP
5 LET
ZÁRUKA

ARROWQUIP

ARROWLOCK 75 SERIES FIXAČNÍ KLEC A ULIČKA

MODEL: 758

HMOTNOST: 1466 kg

PRACOVNÍ ROZMĚRY: 2,34 × 2,52 × 6,02 m (Š × V × D)
(V ROZLOŽENÉM STAVU)

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: 2,34 × 2,03 × 2,69 m (Š × V × D)
(S KOLY A OJÍ)

BEZPEČNÁ A SPOLEHLIVÁ MANIPULACE SE SKOTEM? ŽÁDNÝ PROBLÉM.

Mobilní fixační klec a ulička Arrowlock řady 75 představuje univerzální řešení pro manipulaci se skotem.
Představujeme fixační klec Arrowlock řady 75 s nastavitelnou uličkou Easy Flowodélce 2,44 m, tak, aby usnadnila manipulaci se skotem a zajistila spolehlivou fixaci při každém použití na jakémkoli místě.
Nová hlavová fixační brána s ráčnovým uzamykacím mechanismem zajišťuje mimořádně pevnou fixaci, takže se zvíře neuvolní. Odolný rám je vyroben z pevnostní severoamerické oceli a podlaha z pravé gumy a má doživotní záruku.
Mobilní fixační klec a ulička Arrowlock řady 75 nabízí kompletní systém bez zbytečných kompromisů.

NÁŠ ZÁVAZEK VŮČI VÁM

Tvrdě pracujete den co den, často v těch nejnáročnějších podmínkách. Když každý den riskujete své zdraví, abyste pomáhali nasytit svět, který vám často práci nijak neusnadňuje, je načase, aby výrobci technologií pro manipulaci se skotem převzali svůj díl odpovědnosti a postavili vaši bezpečnost na první místo.
S Arrowquip máte bezpečnost zaručenou – nebo vám vrátíme peníze.*

* Více informací: arrowquip.com/promise



ARROWQUIP
5 LET
ZÁRUKA

NEOMEZENÁ ZÁRUKA 5 LET

- Manuální fixační klec - 5 LET
- Patentované třecí uzamykací mechanismy fixační klece - DOŽIVOTNÍ záruka
- Pryžová podlaha - DOŽIVOTNÍ záruka
- Záďové fixační prsty - DOŽIVOTNÍ záruka

- *Pro uplatnění záruky je nutné výrobky zaregistrovat. Další informace získáte u autorizovaného prodejce Arrowquip.*



FIXAČNÍ ČELO ARROWLOCK

- Ráčnový uzamykací mechanismus zajišťuje mimořádně pevnou fixaci zvířete.
- Otevřená konstrukce brány umožňuje skotu vidět světlo před sebou a usnadňuje jeho vstup do klece.
- Uzamykací mechanismus umožňuje plynulé nastavení bez pevných poloh.
- Samomazné válečky fixační brány jsou bezúdržbové.
- Brána se otevírá paralelně až na 750 mm.
- Ovládání jednou pákou nevyžaduje žádné dodatečné seřizování.

OVLÁDACÍ PÁKA FIXAČNÍHO ČELA


- Ergonomická ovládací páka snižuje únavu obsluhy.
- Páku lze umístit na libovolné místo podél boční strany fixační klece.

PŘÍSTUP PRO APLIKACI INJEKCÍ [PATENT V ŘÍZENÍ]

- Odnímatelný panel pro aplikaci injekcí umožňuje výborný přístup ke krku zvířete.
- Po odejmutí vznikne 324 mm široký přístupný prostor, přístupný po celé výšce boční brány.

PŘEPRAVA

- Zesílená oj má přídavnou výztuhu a držák nastavitelný do tří poloh pro různé typy vozidel.
- Jednoduché rozložení i složení.
- Součástí je odolná kulová spojka vyrobená v USA.






SYSTÉM PŘÍMÉHO POHONU [PATENTOVÁNO]

- Zdokonalená konstrukce zajišťuje přímé propojení ovládací páky s fixační bránou a její okamžitou odezvu.
- Ovládání fixační brány lze snadno přemístit na opačnou stranu klece*.

RÁM MOBILNÍHO SYSTÉMU [PATENT V ŘÍZENÍ]

- Navržen pro vysokou odolnost při přepravě.
- Jedna z nejkompaktnějších přepravních jednotek v oboru.
- Jednoduché rozložení i složení.

LINKA PRO NASTAVENÍ PANELŮ
Z OBOU STRAN



ODNÍMATELNÉ
PANELY

VÁŽICÍ
PLOŠINA

PANELY LZE
V NOUZI SKLOPIT

VETERINÁRNÍ DVEŘE

• Nárazová západka brání tomu, aby se dveře při prudkém zavření přetočily skrz rám.

• Otevírají se na obě strany v plném rozsahu 180°.

NASTAVITELNÁ ULIČKA EASY FLOW

• Úsek dlouhý 2,44 m.

• Kolébkový tvar brání otočení skotu jakékoli velikosti.

• Směrem ke středu se zužuje a navazuje na paralelní boční fixaci.

• Bezpečnostní západky bočních panelů zvyšují jistotu při nastavování

• Pružinový zajišťovací systém umožňuje snadné nastavení.

BOČNÍ FIXACE


- Jednoduché ovládání jednou pákou systémem push-pull (tlačit–táhnout).
- Nastavitelná šířka umožňuje bezpečnou fixaci skotu různých velikostí v rozsahu od 800 mm při plném otevření až po 197 mm při úplném sevření.
- Patentovaný uzamykací mechanismus systému boční fixace umožňuje plynulé nastavení bez pevných poloh – **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA.**

BOČNÍ FIXAČNÍ PRVKY

- Kompozitní boční fixační prvky jsou navrženy tak, aby odolávaly vysokému zatížení.
- Součástí je robustní zadní fixační tyč ze sklolaminátu s pryžovým povrchem, která je lehká a protiskluzová.



LZE POUŽÍVAT
SAMOSTATNĚ
NEBO SPOLEČNĚ



ODNÍMATELNÉ A
NASTAVITELNÉ 7
ZPŮSOBY

POSUVNÁ ZADNÍ BRÁNA

• Horní vedení posuvné brány zabraňuje hromadění nečistot v mechanismu.

• Nízké opláštění brány propouští více světla do klece a podporuje ochotnější vstup skotu.

PODLAHA Z PRAVÉ GUMY

- Vyrobena v Severní Americe z vysoce kvalitní pryže – **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA.**
- Bezúdržbová podlaha z lisované pryže.
- Mimořádně tichý podlahový systém, který omezuje hluk při manipulaci se skotem.
- Podlaha je plně vyměnitelná.

VOLITELNÉ DOPLŇKY



DRŽÁK HLAVY 4. GENERACE

Držák hlavy 4. generace lze snadno připevnit k fixační bráně a bezpečně zafixovat kolem krku zvířete. Umožňuje tak bezpečný přístup k hlavě zvířete při ošetření z bezprostřední blízkosti. Patentovaný push-pull mechanismus ovládaný jednou pákou usnadňuje fixaci a provádění potřebných zákroků.



HRUDNÍ OPĚRA

Hrudní opěra zabraňuje zvířeti v ulehnutí nebo klesnutí ve fixační kleci. Vylepšená opláštěná konstrukce omezuje riziko zachycení končetiny a umožňuje snadnou montáž i demontáž pomocí dvou šroubů.




FIXAČNÍ TYČ PRO TELATA

Fixační tyč pro telata zvyšuje bezpečnost při provádění zákroků, jako je kastrace pomocí gumiček, úprava paznehtů nebo značkování. Tyč se opře v oblasti kyčelního kloubu a omezuje pohyb zadní části zvířete. Její polohu a úhel lze nastavit podél boční strany klece, takže ji lze rychle přizpůsobit různě velkým zvířatům.

VOLITELNÉ DOPLŇKY






CHYTACÍ KOŠ

I v případě, že se zvíře nepodaří zachytit ve fixačním čele, nová bezpečnostní brána Arrowquip Crash Gate zabrání jeho úniku z klece. Vytváří tak kontrolovaný a bezpečný prostor pro snadnější manipulaci a ošetření skotu.

SADA DRŽÁKŮ PANELŮ

Umožňuje převážet další panely pro rozšíření systému. Držáky se snadno připevní k naháněcí uličce.






ZÁBRANA PROTI COUVÁNÍ

Doplňková zábrana do uličky brání skotu v couvání a narušování plynulého pohybu.

DODATEČNÝ ODNÍMATELNÝ BOČNÍ PANEL

Panely zvyšují výšku opláštění uličky a omezují výhled skotu. Odstranění rušivých podnětů může výrazně zlepšit plynulost pohybu zvířat systémem.

O ARROWQUIP



Společnost Arrowquip vyvíjí špičkové technologie pro manipulaci se skotem již od roku 1988. Jejich vývoj je založen na rozsáhlém výzkumu a testování. Arrowquip disponuje týmem konstruktérů specializovaných přímo na manipulaci se skotem a své produkty neustále zdokonaluje podle nejnovějších poznatků odborníků na chování a manipulaci se zvířaty.

Každý produkt je navržen s jediným cílem – aby byla práce se skotem jednodušší, rychlejší a bezpečnější.

Jednodušší.
Práce se skotem je sama o sobě náročná. Proto je zařízení Arrowquip navrženo s důrazem na jednoduchou a intuitivní obsluhu. Ergonomické ovládací prvky a minimum nutného nastavování usnadňují každodenní práci a umožňují pohodlné ovládání různým uživatelům.

Rychlejší.
Řada systémů pro manipulaci se skotem při svém návrhu dostatečně nezohledňuje přirozené chování zvířat, což může vést k jejich neochotě postupovat systémem. Arrowquip využívá poznatky o chování skotu tak, aby se zvířata pohybovala plynule a bez zbytečných prodlev. Příkladem je patentovaný systém 3E, který využívá světlo k přirozenému navádění skotu z naháněcího prostoru do fixační klece.

Bezpečnější.
Při manipulaci se skotem není prostor pro chyby. Zařízení Arrowquip je proto navrženo s ohledem na bezpečnost obsluhy i zvířat a prochází rozsáhlým testováním, které zajišťuje spolehlivost při každodenním provozu.
Od fixačních klecí až po kompletní systémy nahánění a manipulační ohrady nabízí Arrowquip řešení pro nejrůznější potřeby při práci se skotem. Produkty jsou navíc podpořeny nadstandardními záručními podmínkami.
Dlouholeté zkušenosti s chovem skotu a znalost jeho přirozeného chování pomáhají společnosti Arrowquip vytvářet řešení, která přispívají k efektivnějšímu, bezpečnějšímu a ekonomičtějšímu provozu farmy.

Technické specifikace produktů se mohou změnit. Vyobrazené produkty mohou obsahovat volitelné příslušenství a mohou se lišit od skutečného provedení.

V. RACEK
info@vracek.cz
+420 381 239 010
Váš dodavatel v ČR

ARROWQUIP